

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી.

સુરસાગર ડેરી, વઢવાણ.

એસએસડી/એસએનઆર/એસી/દૂધ ભાવ/૨૦૨૬/૩૧૪

તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૬

પરિપત્ર

આથી તમામ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓને જણાવવાનું કે ફરીથી જણાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ભેંસના દૂધના ભાવ પ્રતિ કિલો ફેટ તથા તેની સરખામણીમાં ગાયના દૂધના યુનિટ કિલો ફેટના ભાવ તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૬ થી નીચે મુજબ રહેશે.

દૂધ મંડળીઓને કિલો ફેટ રૂ. ૮૩૦/- પ્રમાણે દૂધબીલ મોકલી આપવામાં આવશે.

દૂધનો પ્રકાર	ફેટ ટકા	એસએનએફ ટકા	મંડળીને ચુકવવાના ભાવ	ખાટા દૂધના ભાવ (સારા દૂધના ૬૦% મુજબ)
ભેંસનું દૂધ	૬.૦ અને ઉપર	૯.૦ અને ઉપર	૮૩૦.૦૦	૪૯૮.૦૦
	૫.૫ થી ૫.૯	૯.૦ અને ઉપર	૮૨૦.૦૦	૪૯૨.૦૦
ગાયનું દૂધ	૩.૫ થી ૫.૪	૮.૫ અને ઉપર	૩૮૭.૩૩	૨૩૨.૪૦
	૩.૦ થી ૩.૪	૮.૦ થી ૮.૪	૩૮૪.૭૩	૨૩૦.૮૪

નોંધ :- ભેંસના દૂધમાં ૮.૫ થી ૮.૯ એસએનએફ વાળા દૂધના ભાવ પ્રતિ કિલો ફેટના રૂ. ૮૦૦/- મુજબ ચુકવવામાં આવશે. ઉપરોક્ત ધોરણ કરતાં નીચે પ્રકારના હલકાં/ખાટાં દહીં - દૂધના નાણાં સંઘમાં આવેલ સારા દૂધના ૨૫% ના દરે ચુકવવામાં આવશે.

મંડળીઓએ દૂધના ભાવની ઉત્પાદકોને ચુકવણી રૂ. ૮૨૨/- પ્રમાણે નીચે મુજબ ચુકવવાની રહેશે.

દૂધનો પ્રકાર	ફેટ ટકા	એસએનએફ ટકા	સારા દૂધના ભાવ		
			ગ્રાહકોને ચુકવવાના કોમ્પ્યુટરમાં નાખવાનો ભાવ	મંડળીનો ગાળો (માર્જીન)	મંડળીને મળવાપાત્ર ભાવ
ભેંસનું દૂધ	૬.૦ અને ઉપર	૯.૦ અને ઉપર	૮૨૨.૦૦	૮.૦૦	૮૩૦.૦૦
	૫.૫ થી ૫.૯	૯.૦ અને ઉપર	૮૧૨.૦૦	૮.૦૦	૮૨૦.૦૦
ગાયનું દૂધ	૩.૫ થી ૫.૪	૮.૫ અને ઉપર	૩૮૩.૩૩	૪.૦૦	૩૮૭.૩૩
	૩.૦ થી ૩.૪	૮.૦ થી ૮.૪	૩૮૦.૭૩	૪.૦૦	૩૮૪.૭૩

નોંધ :- ભેંસના દૂધમાં ૮.૫ થી ૮.૯ એસએનએફ વાળા દૂધના ભાવ પ્રતિ કિલો ફેટના રૂ. ૭૯૨/- મુજબ ચુકવવાના રહેશે.

ઉપરોક્ત ધોરણ કરતાં નીચે પ્રકારના હલકા દૂધના નાણાં મંડળીમાં આવેલ સારા દૂધના ૨૫% ના દરે ચુકવવાના રહેશે.

- ઉપરોક્ત દૂધના ભાવો કામચલાઉ (પ્રાવીઝનલ) બાંધવામાં આવેલ છે. મંડળીઓ પરથી આવતા દૂધમાંથી સંઘના વજન અને ગુણવત્તાની બીજી બાબતોને ધ્યાને લઈ સંઘ ધ્વારા છેવટના ભાવની વધ-ઘટ નક્કી કરી જણાવવામાં આવશે.
- આપની મંડળી તરફથી બન્ને ટાઈમ સ્વચ્છ, ભેળસેળ વિનાનું ઉચી ગુણવત્તા વાળું દૂધ ખરીદ કરી સંઘમાં મોકલવાનું રાખવું. ડેરી ડોક ઉપર હલકી કક્ષાનું ભેળસેળ વાળું દૂધ વપરાશ માટે હાનીકારક માલુમ પડશે તો તેવા દૂધનો કોઈપણ જાતની જાણ કર્યા વગર નાશ કરવામાં આવશે. આવા દૂધનું મંડળીને પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહિ અને આવું દૂધ મોકલનાર મંડળી સહકારી કાયદા મુજબ ગુન્હેગાર અને સજાને પાત્ર બને છે.
- દૂધની ગુણવત્તા અંગેનો સંઘની લેબોરેટરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે. ભેંસના સારા દૂધમાં એસ.એન.એફ નું પ્રમાણ ૯.૦ અને તેથી વધુ જાળવવા માટે લેક્ટોમીટરનો આંક (૬૦ ફે) અને ફેટનો સરવાળો ૩૬ અથવા ૩૬ કરતાં વધુ થવો જોઈએ. અને ગાયના સારા દૂધમાં એસએનએફનું પ્રમાણ ૮.૫ અને વધુ જાળવવા લેક્ટોમીટરનો આંક (૬૦ ફે) અને ફેટનો સરવાળો ૩૪ અથવા ૩૪ કરતાં વધુ થવો જોઈએ. એસ.એન.એફ. નું પ્રમાણ જાળવાઈ રહે તે માટે દૂધ લેતી વખતે લેક્ટોમીટરનો ઉપયોગ કરવો.
- ઘેટા - બકરાનું તથા વાસી દૂધ ન સ્વીકારવું.

આભાર સહ,

આપનો વિશ્વાસુ,

(ગુરદિતસિંહ)
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

પ્રતિશ્રી,