

# સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી.

સુરસાગર ડેરી, વઢવાણ.

એસએસડી/એસએનઆર/એસી/દૂધ ભાવ/૨૦૨૬/૪૪૪

તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૬

## પરિપત્ર

આથી તમામ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓને જણાવવાનું કે ફરીથી જણાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ભેંસના દૂધના ભાવ પ્રતિ કિલો ફેટ તથા તેની સરખામણીમાં ગાયના દૂધના યુનિટ કિલો ફેટના ભાવ તા.૧૧-૦૬-૨૦૨૬ થી નીચે મુજબ રહેશે.

દૂધ મંડળીઓને કિલો ફેટ રૂ. ૮૬૦/- પ્રમાણે દૂધબીલ મોકલી આપવામાં આવશે.

દૂધનો પ્રકાર	ફેટ ટકા	એસએનએફ ટકા	મંડળીને ચુકવવાના ભાવ	ખાટા દૂધના ભાવ (સારા દૂધના ૬૦% મુજબ)
ભેંસનું દૂધ	૬.૦ અને ઉપર	૯.૦ અને ઉપર	૮૬૦.૦૦	૫૧૬.૦૦
	૫.૫ થી ૫.૯	૯.૦ અને ઉપર	૮૫૦.૦૦	૫૧૦.૦૦
ગાયનું દૂધ	૩.૫ થી ૫.૪	૮.૫ અને ઉપર	૪૦૧.૩૩	૨૪૦.૮૦
	૩.૦ થી ૩.૪	૮.૦ થી ૮.૪	૩૯૯.૧૬	૨૩૯.૫૦

નોંધ :- ભેંસના દૂધમાં ૮.૫ થી ૮.૯ એસએનએફ વાળા દૂધના ભાવ પ્રતિ કિલો ફેટના રૂ. ૮૩૦/- મુજબ ચુકવવામાં આવશે. ઉપરોક્ત ધોરણ કરતાં નીચે પ્રકારના હલકાં/ખાટાં દહીં - દૂધના નાણાં સંઘમાં આવેલ સારા દૂધના ૨૫% ના દરે ચુકવવામાં આવશે.

મંડળીઓએ દૂધના ભાવની ઉત્પાદકોને ચુકવણી રૂ. ૮૫૨/- પ્રમાણે નીચે મુજબ ચુકવવાની રહેશે.

દૂધનો પ્રકાર	ફેટ ટકા	એસએનએફ ટકા	સારા દૂધના ભાવ		
			ગ્રાહકોને ચુકવવાની કોમ્પ્યુટરમાં નાખવાનો ભાવ	મંડળીનો ગાળો (માર્જીન)	મંડળીને મળવાપાત્ર ભાવ
ભેંસનું દૂધ	૬.૦ અને ઉપર	૯.૦ અને ઉપર	૮૫૨.૦૦	૮.૦૦	૮૬૦.૦૦
	૫.૫ થી ૫.૯	૯.૦ અને ઉપર	૮૪૨.૦૦	૮.૦૦	૮૫૦.૦૦
ગાયનું દૂધ	૩.૫ થી ૫.૪	૮.૫ અને ઉપર	૩૯૭.૩૩	૪.૦૦	૪૦૧.૩૩
	૩.૦ થી ૩.૪	૮.૦ થી ૮.૪	૩૯૫.૧૬	૪.૦૦	૩૯૯.૧૬

નોંધ :- ભેંસના દૂધમાં ૮.૫ થી ૮.૯ એસએનએફ વાળા દૂધના ભાવ પ્રતિ કિલો ફેટના રૂ. ૮૨૨/- મુજબ ચુકવવાના રહેશે.

ઉપરોક્ત ધોરણ કરતાં નીચે પ્રકારના હલકા દૂધના નાણાં મંડળીમાં આવેલ સારા દૂધના ૨૫% ના દરે ચુકવવાના રહેશે.

- ઉપરોક્ત દૂધના ભાવો કામચલાઉ (પ્રીવીઝનલ) બાંધવામાં આવેલ છે. મંડળીઓ પરથી આવતા દૂધમાંથી સંઘના વજન અને ગુણવત્તાની બીજી બાબતોને ધ્યાને લઈ સંઘ ધ્વારા છેવટના ભાવની વધ-ઘટ નક્કી કરી જણાવવામાં આવશે.
- આપની મંડળી તરફથી બન્ને ટાઈમ સ્વચ્છ, ભેળસેળ વિનાનું ઉચી ગુણવત્તા વાળું દૂધ ખરીદ કરી સંઘમાં મોકલવાનું રાખવું. ડેરી ડોક ઉપર હલકી કક્ષાનું ભેળસેળ વાળું દૂધ વપરાશ માટે હાનીકારક માલુમ પડશે તો તેવા દૂધનો કોઈપણ જાતની જાણ કર્યા વગર નાશ કરવામાં આવશે. આવા દૂધનું મંડળીને પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહિ અને આવું દૂધ મોકલનાર મંડળી સહકારી કાયદા મુજબ ગુન્હેગાર અને સજાને પાત્ર બને છે.
- દૂધની ગુણવત્તા અંગેનો સંઘની લેબોરેટરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે. ભેંસના સારા દૂધમાં એસ. એન. એફ. નું પ્રમાણ ૯.૦ અને તેથી વધુ જાળવવા માટે લેકટોમીટરનો આંક (૬૦ ફે) અને ફેટનો સરવાળો ૩૬ અથવા ૩૬ કરતાં વધુ થવો જોઈએ. અને ગાયના સારા દૂધમાં એસએનએફનું પ્રમાણ ૮.૫ અને વધુ જાળવવા લેકટોમીટરનો આંક (૬૦ ફે) અને ફેટનો સરવાળો ૩૪ અથવા ૩૪ કરતાં વધુ થવો જોઈએ. એસ. એન. એફ. નું પ્રમાણ જાળવાઈ રહે તે માટે દૂધ લેતી વખતે લેકટોમીટરનો ઉપયોગ કરવો.
- ઘેટા - બકરાનું તથા વાસી દૂધ ન સ્વીકારવું.

આભાર સહ,

આપનો વિશ્વાસુ,

(ગુરદિતીસિંહ)  
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

પ્રતિશ્રી,  
પ્રમુખ/મંત્રીશ્રી.